



Begane grond restaurant

Aanpassingen
 Bestaande wenteltrap verwijderen
 Trapopening dicht zetten gelijk aan de bestaande constructie van de eerste verdiepingvloer
 Nieuwe trapopgang t.b.v. bovenwoning aanbrengen

De eerste verdiepingvloer boven het restaurant heeft een WBDBO van 60 min.
 De afzuiging boven de BBQ in ruimte 0.07 heeft een capaciteit van 2000 m³ met regelbaar
 De afzuiging boven het fornuis in de keuken 0.03 heeft een capaciteit van 1500 m³/h
 Alle wanden op de erfrens hebben minimaal een WBDBO van 60 min. en in de ruimte 0.07
 zijn de kozijnen achter de bar voorzien van draadglas en een extra ruit van 8 mm vanaf het
 draadglas

Ventilatie toiletruimte heeft een capaciteit van 7 m³/h via een spiralobuis Ø 100 en een
 dubbelwandig dakdoorraat met kap
 De CV ruimte 1.01 is bereikbaar via een vizotrap vanuit de herentoilet 0.05
 Ventilatie CV ruimte volgens voorschrift BouwBesluit en NEN bladen

ruimten begane grond restaurant CV ruimte		aanduiding vlg	
ruimte nummer	oppervlakte m²	ruimte	BouwBesluit
0.02	35	restaurant	verblijfsruimte
0.03	4	keuken	verblijfsruimte
0.04	0	garderobe/gang	verkeersruimte
0.05	0	toilet heren	toiletruimte
0.06	0	toilet dames	toiletruimte
0.07	40	tuinzaal	verblijfsruimte
terras	20	terras	buitenruimte
1.01	0	CV ruimte	technische ruimte
Totaal opp.		265.50 m²	
Opp. zonder terras		201.50 m²	

Wijzigen ingang restaurant en woning		SCHAAL	GETEKEND	BLAD
Ingang woning aanpassen		1 : 100	17-6-2019	* 007 *
Bouwadres		Begane grond restaurant		
Meipoortstraat 60				
Werknummer		2018/6981DL/60/021		
HKH		zaaknummer		
Bouwkundig Advies- en Teknbureau		nieuwe toestand		
Vogelplantsoen 256, 6951 JG Dieren. 06-51291538/0313-415425				

MATEN IN HET WERK TE CONTROLEREN	
0.01 entree (verdieping)	verkeersruimte
0.02 restaurant	verblijfsruimte
0.03 keuken	verblijfsruimte
0.04 gang	verkeersruimte
0.05 toiletten H	toiletruimte
0.06 toiletten D	toiletruimte
0.07 restaurant	verblijfsruimte
1.01 CV ruimte	technische ruimte
4 meterkast	technische ruimte

RENOVOOI	
uitgang	brandmelder
vluchtwegaanduiding	brandmelder thermisch
brandslanghaspel 20 m 1	gasmeter
handblusmiddel 6 kg ABC	watmeter
	elektrometer